



# 28 лет ИННОВАЦИЙ В СМАЗКАХ, ОБОРУДОВАНИИ, УПАКОВКЕ

4	Слово директора
6	Моторные масла
12	Этапы производства масел
20	Контрактное производство масел
24	Трансмиссионные масла
26	2т масла
28	Раскоксойл
30	ОФКС
34	Валера
36	Blue и Rubin
38	Агросмазки
40	Полироли
42	Забрендируй свой ПЗМ
44	Миникаталог



Производственный комплекс в Марьино, Санкт-Петербург

# СЕКРЕТ УСПЕХА — ЛЮДИ ДЕЛА

Кто-то получает наследство от родителей, кто-то видит панацею в инвестициях и кредитах. Мы видим ее в людях! Я не перестаю удивляться, какой огромный творческий потенциал заложен почти в каждом. Вот только начиная с детского сада и школы его пытаются подавить. Мы как археологи докапываемся до истоков творчества и мотивируем людей на созидание.

«Бизнес» в переводе с английского означает дело. Если вы трудитесь и создаете, то вы просто обязаны использовать это слово — ДЕЛО.

## ИСТОРИЯ

Когда я пришел открывать компанию, мне сказали «приходите, и

через месяц мы поможем вам её закрыть».

Мы начинали с небольшой комнатки в девять квадратных метров, где было всё: склад, производство и офис. И вот через 28 лет мы открываем ещё одну новую площадку по производству смазок,

которые позволят заместить уходящие импортные продукты.

## КОНКУРЕНЦИЯ

Только одно наше присутствие на рынке тоннелепроходческих материалов заставляло могущественные западные компании снижать цены.



**4000** рецептов  
**700** продуктов  
**5 000 м<sup>2</sup>** производства  
**35** патентов  
**2** гоночные команды

## ЛЮДИ

Так как же мы добились успеха? Уверен, многие задают себе этот вопрос.

За 28 лет компания не взяла ни одного кредита. А зачем? Если правильно организовано, дело не нуждается в кредитах. И напротив, если управление неэффективно, то кредиты только усугубят плохое положение дел.

Если вы нуждаетесь в кредите, значит, ваш продукт проигрывает

конкурентам. Улучшайте качество и снижайте цены, этого невозможно достичь без творческого потенциала людей. Развивайтесь, дайте возможность реализоваться людям во всех областях, и вы станете успешны. Но на это потребуются годы.

Кузьмин Василий Николаевич, директор компании ООО «ВМПАВТО».

# SP: новая линейка PAO масел **Modern**

PAO +  $\begin{matrix} \text{VHVI} \\ \text{ESTER} \\ \text{AN} \end{matrix}$  = Quadro-  
Synthetic

**Mo** — 300 ppm

Высокое содержание  
антифрикционных присадок  
защищают двигатель от износа

**SP**

Масло соответствует новейшему  
допуску для современных  
автомобилей, использующих  
энергосберегающие масла.

Я выбираю  
Modern!



# Грузовая синтетика: угар меньше — двигатель чище

Синтетическое масло  
VMRAUTO DIESEL 10W-40  
API CI-4/SL, ACEA E4/E7

## VHVI

Синтетическая основа  
увеличивает срок службы  
масла на 30% относительно  
полусинтетики.

## AN

Алкилированные нафталены делают  
масло стойким к образованию  
отложений и угару.



# НА МАСЛЕ ВМПАВТО ЕЗДЯТ УЖЕ 100 000 АВТО

## 200 ИВ\*

\*Индекс вязкости,  
против 170 у большинства  
аналогов

## API SN

Собственный пакет  
присадок с высоким  
содержанием молибдена



# 10 000 км пробега

Устойчивый к разрушению  
полимер


*Техники!*

# Этапы производства масла



«Контроль качества происходит на всех этапах приготовления моторного масла. Полному анализу подвергаются пакет присадок, раствор полимерного загустителя и готовое масло»

Пенджиев Эльман,  
Технический директор  
ООО «ВМПАВТО»



Видео экскурсия

**Линия розлива**

Реактор приготовления пакета присадок

Реактор приготовления раствора полимерного загустителя

Реактор приготовления готового масла


**Упаковка**

**Пакет присадок ВМПАВТО**

Особенностью нашего цеха является реактор приготовления собственного пакета присадок


# Высокий индекс вязкости

Гарантия надежности  
Масла ВМПАВТО имеют индекс вязкости на 15% выше, чем у аналогов.



## Защита от замены до замены

Ресурсные испытания в таксопарке показали износ по железу всего **5 частиц на миллион** после 10 000 км



На автомобилях нашего таксопарка были протестированы масла ВМПАВТО. Все автомобили прошли межсервисный интервал, отработав в сложных городских условиях.

Анатолий Курников  
СТО таксопарка

rutaxi



# Лаборатория ДВС

Чтобы соответствовать допускам международных организаций и допускам автопроизводителей необходимы как лабораторные, так и стендовые испытания.

Так мы основали собственную лабораторию ДВС, в которой на данный момент испытываются масла классов **SL** и **SN**. В скором времени запустится стендовый двигатель для испытаний моторных масел самого современного класса - **SP**.

## В ходе стендовых испытаний оцениваются:

Износ



Отложения и нагар




Давление масла, температура масла в картере и в парах трения



Акустические показатели работы ДВС

**dB**



**До 500 часов**  
непрерывной работы  
двигателя

Святослав Алымов  
инженер научного  
отдела

# +800 °C

До такой температуры  
раскаляются тормозные  
диски

# На пределе

■ Спортивная команда AK Racing приняла участие в гонках на выносливость REC, где за 4 часа автомобили преодолели около 500 км на максимальных оборотах.



# +70 °C

Температура  
в салоне болида  
во время 4-х часовой

# +180 °C

Температура в тонком  
слое масла



code  
9237

# Сделаем масло под вашим брендом от 5 тонн

Произведем для вас масло с индивидуальными особенностями. Благодаря современной лаборатории мы способны управлять свойствами будущего продукта. Например, сделать масло с упором на низкотемпературные свойства или для применения в болидах на гоночном треке.

Выбрать базу



Выбрать загуститель:  
цена / качество



Улучшить моющие  
свойства масла



Сбалансировать  
долю антифрикционных  
присадок



Ваш эксперт по маслам  
Павел Болтухов

**+7 (911) 976-71-42**




**Мощность 500 тонн  
масла в месяц**

# Зарабатывай на дополнительных услугах

Масло меняют все. Конкуренты растут как грибы, и выделиться среди других сложно. Но у нас есть предложение, которое привлечет клиентов именно в ваш сервис!

## Раскоксовка двигателя


— **это просто:**



Залить в отработанное масло



Погонять 20 минут



Слить отработку  
Сменить фильтр



Залить свежее масло

от 5 000 руб.  
за 35 минут



code  
9605

code  
9412



## ОФКС: Очиститель форсунок и камеры сгорания

Устраняет загрязнения, восстанавливает факел распыла форсунок. Удаляет нагар со свода камеры сгорания и днища поршня. Решает проблему повышенного расхода топлива.

**30-60 минут**  
**от 2 500 руб.**

code  
8505



## Валера: Пенная раскоксовка двигателя

Очистка двигателя от высокотемпературных углеродистых отложений: нагар, шлам. Удаляет отложения на клапанах, во впускном коллекторе, на днище поршня, в области компрессионных колец колец.

**30-60 минут**  
**от 2 500 руб.**

code  
4305



## Resurs: добавка в масло

Восстанавливает поврежденные поверхности трения. Значительно сокращает угар масла. Увеличивает ресурс двигателя. Выравнивает компрессию. Результат через 150 километров!

**30-60 минут**  
**от 2 500 руб.**

# Крепкое трансмиссионное масло

Трансмиссионные масла меняются значительно реже, чем моторные. А значит, они должны быть готовы к по-настоящему продолжительной работе.

## Отработало дольше, чем 90% масел

Для определения надёжности масла проводят KRL-тест. Масло разрушается вращением конического подшипника при 60 градусах в течение многих часов.

Только представьте, что для допуска Scania 1:0 масло должно отработать 20 часов, а для Scania 2:0 уже 100 часов. Огромные сдвиговые нагрузки при этом, не должны разрушить масло больше, чем допустимо по стандарту.



## Соответствует стандарту: тест на коррозию

В трансмиссии автомобиля встречаются детали на основе сплава меди. Например, в механической коробке переключения передач есть синхронизаторы. Они изготовлены из латуни, и масло не должно оказывать на них сильного коррозионного воздействия.



**75W-90**  
**Scania STO 1:0**

**20** часов



Трансмиссионные масла  
ВМПАВТО уложились в допуск

**75W-140**  
**Scania STO 1:0A**

**100** часов

Смотри  
тест



Артем Грудцин  
Project X



# Моторные масла 2Т



code 9209



code 9231



code 9208



code 9230



# Без дыма и гари



Читай на Drive2

## Стресс-тест на 11 000 об/мин

«Масло показывает околонулевым износ при работе бензопилы на 11 000 об/мин 8 часов подряд!»



Николай Крылов  
Инженер

Бензопилы



Триммеры



Газонокосилки



Мотоблоки



Скутеры



Мотоциклы



# Раскоксойл «Валера»: устраняет масложор

Обычные промывки-пятиминутки не растворяют отложения и не возвращают подвижность маслосъемным кольцам, их задача - более полное выведение остатков отработавшего масла из двигателя. Другое дело – Раскоксойл...

Применяется как промывка, работает как раскоксовка



code 9601

## Этапы очистки двигателя

Полная инструкция



### Эффекты от очистки:



Снижение угара масла



Восстановление компрессии

★★★★★ 10975 отзывов

Более 10 000 отзывов говорят о том, что продукт работает



До промывки

После 3-х промывок

БЫЛО



Распыл форсунки до очистки

СТАЛО



Распыл форсунки после

БЫЛО



Форсунка до очистки

СТАЛО



Форсунка после очистки

# ОФКС: Очиститель форсунок и камеры сгорания



С помощью ОФКС мы победили бедную смесь на 8NR-FTS Toyota. Топливная коррекция снизилась с 43% до 3%. Продукт показал себя лучше немецких брендов!

**Андрей Тоскин**  
Владелец сервиса Глиссда-Драйв из Якутска



Смотри видео




code 9412

## Прибыльная услуга для вашего сервиса

Благодаря эффективности состава ОФКС, очистка форсунок занимает не более одного часа. Отличный способ привлечь клиентов в сервис и заработать.



20л



Для безразборной очистки через топливную рампу



Для промывочных стандов





Защита:  
1 флакон 50 мл на 3-5 л масла

Восстановление:  
2 флакона на 3-5 л масла

## Линейка добавок в масло

Защита и восстановление двигателя с каждой заменой масла



4302

4305

4304



## Линейка добавок в топливо

Просто залей в топливный бак перед заправкой



9411

9403

9510

9515


9503

9303

# Я — смазка «Валера»

У линейки «Валера» тысяча способов применения. А благодаря трем составам с уникальными свойствами растет не только количество, но и качество.

Выбирай своего Валеру!



code 8610

## Жидкий ключ

Для сервиса:  
Откручу всё!



code 8601



Не воздействую  
на резину

## Мастер смазка

Для дачи и гаража:  
Преобразую  
ржавчину



code 8602



## Мульти смазка

Для дома:  
Устраню скрип  
надолго



code  
1317

# Blue.

Высокотемпературная  
пластичная смазка

Тип базового масла:  
Тип загустителя:  
Класс консистенции:  
Нагрузка сваривания, не менее:  
Вязкость базового масла при 40°C:  
Температура каплепадения:  
Диапазон рабочих t°:  
Цвет смазки:

минеральное  
литиевое комплексное мыло  
NLGI 2/3  
2933  
60 - 80 сСт  
+350 °C  
-40 °C ... +180 °C  
синий



Тип базового масла:  
Тип загустителя:  
Класс консистенции:  
Нагрузка сваривания, не менее:  
Вязкость базового масла при 40°C:  
Температура каплепадения:  
Диапазон рабочих t°:  
Цвет смазки:

минеральное  
литиево-кальциевое мыло  
NLGI 2  
2450  
60 - 80 сСт  
+175 °C  
-40 °C ... +120 °C  
красный

code  
1413

# Rubin.

Водостойкая  
пластичная смазка

# AGRO: три смазки для всего

Смазки с повышенным интервалом замены для обслуживания сельскохозяйственной техники.



## Многоцелевая HD-3

code 1154



## Водостойкая EP-2

code 1160



## Тугоплавкая LX-220

code 1166



**Нагрузка сваривания**

250 кгс

350 кгс

530 кгс

**Вязкость базового масла**

180 сСт

600 сСт

220 сСт

**Рабочая температура**

120 °C

120 °C

180 °C



DUBAI  
CENTER

## Полирует, а не маскирует

Пасты ВМПАВТО показали себя достойно. Они быстро «режут» и в нашем сервисе заменили немецкие пасты на участке малярных работ. Понравилось, что они реально полируют, а не маскируют. Так как нам встречались составы, эффект от которых держался до первой мойки.

Отзыв специалиста  
детейлинг центра,  
Санкт-Петербург

7209  
7210




### Крупно-абразивная

Для удаления сильных повреждений слоя лака.

АНАЛОГИ:  
DETAIL DC,  
MIRKA POLARSHINE 35,  
MENZERNA: 1000 HEAVY  
CUT COMPOUND

ОТ 1200  
ДО 2000



СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ  
ДИСКА (ОБ/МИН)

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ



ПОРОЛОНОВЫЙ  
КРУГ



ПОРОЛОНОВЫЙ  
КРУГ



КРУГ

7206  
7211




### Средне-абразивная

Для удаления царапин  
и придания блеска.

АНАЛОГИ:  
3M: 50417 FAST CUT PLUS,  
RAND: RS 666-2 FINE  
CUTTING COMPOUND

ОТ 1200  
ДО 2000



СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ  
ДИСКА (ОБ/МИН)

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ



ПОРОЛОНОВЫЙ  
КРУГ



ПОРОЛОНОВЫЙ  
КРУГ

7207  
7212




### Мелко-абразивная

Для удаления голограмм,  
придания финального  
блеска.


АНАЛОГИ:  
RAND: RS 666-4  
ULTRAFINE,  
NANO PERFORMANCE,  
MENZERNA: 3800  
SUPER FINISH PLUS

ОТ 1200  
ДО 2000



СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ  
ДИСКА (ОБ/МИН)

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ




ПОРОЛОНОВЫЙ  
КРУГ



ПОРОЛОНОВЫЙ  
КРУГ

# Брендируем ваш пункт замены масла



## Выгоды от партнёрства:

- **Оформление ПЗМ:** вывески, баннеры, pos-материалы
- **Оборудование:** стойки для бочек, насосы, спецодежда
- **Продвижение:** размещение на карте официальных ПЗМ VMFAVTO



# Брендируем ваш пункт замены масла



## Выгоды от партнёрства:

**Оформление ПЗМ:** вывески, баннеры, pos-материалы

**Оборудование:** стойки для бочек, насосы, спецодежда

**Продвижение:** размещение на карте официальных ПЗМ VMPTAVTO

Ваш менеджер проекта  
Максим Фельдман

**+7 (965) 010-33-00**



## МАСЛА MOTIVE

**МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-30**

API SN/CF ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502 00, 505 00, Renault RN0700, RN0710, BMW LL-01, Opel GM-LL-B-025, MB 226.5, 229.5, 229.3, Porsche A40, PSA B71 2296

code	вес	тара	упаковка
9210	1 л	канистра	8 шт
9212	4 л	канистра	3 шт
9211	60 л	бочка	1 шт
9213	200 л	бочка	1 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-40**

API SN/CF ACEA C3

Соответствует допускам: GM DEXOS2, MB-APPROVAL 229.51, MB 229.31, 226.5, RENAULT RN0700, RN0710, VW 505.00, 505.01, BMW LL-04, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C-917-A

code	вес	тара	упаковка
9226	1 л	канистра	8 шт
9227	4 л	канистра	3 шт
9228	60 л	бочка	1 шт
9229	200 л	бочка	1 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-30**

API SN/CF ACEA A5/B5, ILSAC-GF5

Соответствует допускам: Renault RN 0700, Ford WSS-M2C-913-A/B/C

code	вес	тара	упаковка
9214	1 л	канистра	8 шт
9215	4 л	канистра	3 шт
9216	60 л	бочка	1 шт
9217	200 л	бочка	1 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-30**

API SN/CF ACEA C3

Соответствует допускам: GM DEXOS2, MB 229.31, 229.51, VW 504.00, 507.00, BMW LL-04, PORSCHE C30

code	вес	тара	упаковка
9218	1 л	канистра	8 шт
9219	4 л	канистра	3 шт
9235	60 л	бочка	1 шт
9221	200 л	бочка	1 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-40**

API SN/CF ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502.00, 505.00, RENAULT RN0700, RN0710, MB 229.3, MB 229.5, AO «АВТОВАЗ», PSA B71 2296, BMW-LL-01a

code	вес	тара	упаковка
9222	1 л	канистра	8 шт
9223	4 л	канистра	3 шт
9224	60 л	бочка	1 шт
9225	200 л	бочка	1 шт

## ПРОЧИЕ МАСЛА

**МОТОРНОЕ МАСЛО 10W-40**

API SN/CF ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502.00, 505, RENAULT RN0700, RN0710, MB 229.3, AO «АВТОВАЗ», PSA B71 2296

code	вес	тара	упаковка
9242	1 л	канистра	8 шт
9243	4 л	канистра	3 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 10W-50**

API SN ACEA A3/B4

Для форсированных высоконагруженных двигателей. Непревзойденная защита двигателя от износа, как в городе так и на треке, благодаря увеличенному содержанию противоизносных (ZDDP) и антифрикционных компонентов (MODTC)

code	вес	тара	упаковка
9218	1 л	канистра	8 шт
9219	4 л	канистра	3 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 10W-40**

API CL-4/SL ACEA E4/E7

Для дизельных ДВС коммерческого транспорта. Соответствует допускам: MB-Approval 228.5, MAN M 3277, MTU Oil Category 3, Scania LDF-3, Cummins CES 20072, DAF Extended Drain, ZF TE-ML 04C

code	вес	тара	упаковка
9801	20 л	канистра	1 шт
9802	60 л	бочка	1 шт
9803	200 л	бочка	1 шт

## МАСЛА MODERN

**МОТОРНОЕ МАСЛО 0W-20**

API SP, ILSAC GF-6A

Состав базовых масел КвадроСинтетик: PAO + VHVI + ESTER + AN

code	вес	тара	упаковка
9257	1 л	канистра	8 шт
9258	4 л	канистра	3 шт
9259	4+1 л	коробка	1 шт
9260	20 л	канистра	1 шт
9261	60 л	бочка	1 шт
9262	200 л	бочка	1 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 0W-30**

API SP, ILSAC GF-6A, ACEA A7/B7

Состав базовых масел КвадроСинтетик: PAO + VHVI + ESTER + AN

code	вес	тара	упаковка
9263	1 л	канистра	8 шт
9264	4 л	канистра	3 шт
9265	4+1 л	коробка	1 шт
9266	20 л	канистра	1 шт
9267	60 л	бочка	1 шт
9268	200 л	бочка	1 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-20**

API SP, ILSAC GF-6A

Состав базовых масел КвадроСинтетик: PAO + VHVI + AN

code	вес	тара	упаковка
9269	1 л	канистра	8 шт
9270	4 л	канистра	3 шт
9271	4+1 л	коробка	1 шт
9272	20 л	канистра	1 шт
9273	60 л	бочка	1 шт
9274	200 л	бочка	1 шт

**МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-30**

API SP, ILSAC GF-6A, ACEA A7/B7

Состав базовых масел КвадроСинтетик: PAO + VHVI + AN

code	вес	тара	упаковка
9275	1 л	канистра	8 шт
9276	4 л	канистра	3 шт
9277	4+1 л	коробка	1 шт
9278	20 л	канистра	1 шт
9279	60 л	бочка	1 шт
9280	200 л	бочка	1 шт

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

**ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 75W-90**

API GL-5 SCANIA STO 1:0

С длительным сроком службы на основе смеси ПАО-масел и эфиров.

code	вес	тара	упаковка
9711	1 л	канистра	8 шт
9712	4 л	канистра	3 шт

**ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 75W-140**

API GL-5 SCANIA STO 2:0A

С длительным сроком службы на основе смеси ПАО-масел и эфиров.

code	вес	тара	упаковка
9701	1 л	канистра	8 шт
9702	4 л	канистра	3 шт

## 2Т МАСЛА

**2Т МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗОПИЛ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ**

НИЗКОЗОЛЬНОЕ: БЕЗ ДЫМА, БЕЗ НАГАРА

Полусинтетическое. Для двигателей со смешанной и раздельной системой смазки.

code	вес	тара	упаковка
9230	200 мл	туба	32 шт
9231	1 л	канистра	8 шт

**2Т МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ**

НИЗКОЗОЛЬНОЕ: БЕЗ ДЫМА, БЕЗ НАГАРА

Полусинтетическое. Для двигателей со смешанной и раздельной системой смазки.

code	вес	тара	упаковка
9208	200 мл	туба	32 шт
9209	1 л	канистра	8 шт

**МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ**

УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЦЕПИ

Минеральное адгезионное масло для смазки цепи и шины бензиновых и электрических пил. Высокая адгезия, позволяет снизить расход масла. В состав масла входят противоизносные и антиокислительные присадки.

code	вес	тара	упаковка
9206	200 л	туба	32 шт
9207	1 л	канистра	3 шт





## КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВС


**КОМПЛЕКСНАЯ РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ**
**ХИТ**
**ГОТОВЫЙ НАБОР ОТ УГАРА МАСЛА**

Набор из трех продуктов. В комплекте: раскоксовка Валера, раскоксойл Валера и реметаллизант Ресурс, длинная трубка и перчатки. Последовательное применение каждого состава повышает эффективность процедуры очищения в системе ГРМ, цилиндро-поршневой группы и форсунок.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8512	400 мл	коробка	8 шт
------	--------	---------	------

Объем двигателя до 2.5 л


**ПЕННАЯ РАСКОКСОВКА ШАГ №1**
**ХИТ**

Раскоксовка в виде пены. Смачивает, размягчает, растворяет и смывает лаковые отложения. Заполняет весь объем камеры сгорания в отличие от жидких составов. Поставляется с трубочкой 60 см.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8506	210 мл	аэрозоль	6 шт
------	--------	----------	------

8505	400 мл	аэрозоль	6 шт
------	--------	----------	------

8507	650 мл	аэрозоль	9 шт
------	--------	----------	------


**РАСКОКСОЙЛ ШАГ №2**
**ХИТ**

Раскоксойл «ВАЛЕРА» 100 раз сильнее обычных промывок. Гарантированно растворяет отложения в масляных каналах за 20 минут.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

9601	100 мл	флакон	18 шт
------	--------	--------	-------

9603	300 мл	флакон	? шт
------	--------	--------	------

9605	1 л	флакон	? шт
------	-----	--------	------


**RESURS NEXT КОНЦЕНТРАТ ШАГ №3**
**ХИТ**

Концентрат предназначен для самостоятельного разведения в масле. Выравнивает компрессию, увеличивает ресурс двигателя до 50%.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

4305	17 г	стик-пакет	100 шт
------	------	------------	--------

## ОЧИСТИТЕЛИ


**ОФКС: ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК И КАМЕРЫ СГОРАНИЯ**
**NEW**

Безразборная очистка форсунок, восстановление равномерного распыла. Удаление нагара на клапанах, поршне и стенках камеры сгорания. Устранение повышенного расхода топлива.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8418	650 мл	аэрозоль	12 шт
------	--------	----------	-------


**КОФКС: КОНЦЕНТРАТ ОЧИСТИТЕЛЯ ФОРСУНОК И КАМЕРЫ СГОРАНИЯ**
**NEW**

Безразборная очистка форсунок, восстановление равномерного распыла. Удаление нагара на клапанах, поршне и стенках камеры сгорания. Устранение повышенного расхода топлива.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

9412	500 мл	флакон	? шт
------	--------	--------	------

9410	1 л	флакон	? шт
------	-----	--------	------


**ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА ОЧИЩАЕТ ОТ СМОЛИСТО-ЛАКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И НАГАРА**
**NEW**

Профессиональное средство очистки карбюратора, дроссельного узла, а также других деталей, подверженных образованию лака и нагара.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8418	650 мл	аэрозоль	12 шт
------	--------	----------	-------


**ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. ПУСТЬ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ, КАК ЧАСЫ!**
**NEW**

Очистка дроссельной заслонки решает такие проблемы как: тяжелый пуск, нестабильная работа на холостом ходу.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8417	650 мл	аэрозоль	12 шт
------	--------	----------	-------

## ПРОМЫВКИ


**«БЫСТРАЯ» ПРОМЫВКА ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ**

Подходит при переходе на масло другой марки или другого типа. Мощные компоненты более полно выводят старое масло из системы. Подходит для всех типов двигателей.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

5101	350 мл	флакон	16 шт
------	--------	--------	-------


**«МЯГКАЯ» ПРОМЫВКА ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ 300 КМ**

Мягкое очищение масляной системы двигателя. Заливается за 300 км до смены масла. Не содержит агрессивных компонентов. Действует постепенно, не допуская отслоения крупных частиц и попадания их в масляные каналы.

# Закажи Валеру в шоу-боксе



Шоу-бокс для продукции: cross code 8603, 8601, 8610, 8611

## АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗКИ ВАЛЕРА


**МАСТЕР-СМАЗКА ВАЛЕРА ДЛЯ ДАЧИ И ГАРАЖА**
**ХИТ**

Синтетическая мастер-смазка с антикоррозионным и антифрикционным комплексом присадок. Не оказывает негативного воздействия на большинство марок резины и пластика.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8603	210 мл	аэрозоль	6 шт
------	--------	----------	------

8601	400 мл	аэрозоль	6 шт
------	--------	----------	------

8606	650 мл	аэрозоль	12 шт
------	--------	----------	-------


**ЖИДКИЙ КЛЮЧ ВАЛЕРА ДЛЯ СЕРВИСА**
**ХИТ**

Профессиональная проникающая смазка, предназначенная для разборки заклинивших соединений. Обладает усиленными проникающими свойствами. Подходит для смазывания механизмов.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8612	140 мл	аэрозоль	12 шт
------	--------	----------	-------

8611	210 мл	аэрозоль	6 шт
------	--------	----------	------

8610	400 мл	аэрозоль	6 шт
------	--------	----------	------

8609	650 мл	аэрозоль	12 шт
------	--------	----------	-------


**МУЛЬТИСМАЗКА ВАЛЕРА ДОМА ДЛЯ ДОМА**
**ХИТ**

Поможет в мелком ремонте дома, на даче, в офисе. Возвращает четкость работы замкам и устраняет скрип дверей надолго.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8602	140 мл	аэрозоль	12 шт
------	--------	----------	-------

**СМАЗКА-ОЧИСТИТЕЛЬ ОРУЖЕЙНАЯ**
**3 В 1. ОЧИЩАЕТ, СМАЗЫВАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ**

Сокращает применение грубых методов очистки (металлических щеток), продлевает срок службы ствола. Удобный тонкий носик.

code	вес	тара	упаковка
------	-----	------	----------

8518	45 мл	флакон	20 шт
------	-------	--------	-------



## УГОЛОК МОТОРИСТА


**МОНТАЖНАЯ ПАСТА**  
 ДЛЯ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Защищает детали двигателя при первом пуске после капитального ремонта. Не стекает с деталей. Полностью растворяется в масле. Подходит для консервации ДВС на срок до 5 лет.

code	вес	тара	упаковка
1425	50 г	стик-пакет	100 шт
1422	200 мл	туба	32 шт
1424	400 мл	аэрозоль	12 шт


**СМАЗКА ДЛЯ СБОРКИ АКПП**  
 МКПП, РЕДУКТОРОВ  
 И РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК

Защищает детали трансмиссии после сборки или ремонта при первом пуске двигателя. Облегчает и смягчает монтаж подвижных деталей, подшипников, колец и пр. Полностью растворяется во всех типах трансмиссионных масел, не изменяя их свойств. Подходит для консервации.

code	вес	тара	упаковка
1426	450 мл	банка	24 шт

**ВАЛЕРА ПЕРВЫЙ ПУСК**

Создает масляную пленку на стенках цилиндров. Защищает двигатель при первом пуске после ремонта, раскоксовки или консервации. Наносится через свечные отверстия.

code	вес	тара	упаковка
8510	140 мл	аэрозоль	12 шт

**ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ**  
**ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ**  
**ДВИГАТЕЛЯ**

Очистка снятых деталей бензиновых и дизельных двигателей, клапанов EGR, турбокомпрессоров и иных деталей из алюминия, стали, чугуна от углеродистых отложений: лак, нагар, шлак. Без резкого запаха.

code	вес	тара	упаковка
9406	500 мл	флакон с тригером	12 шт
9408	1 л	флакон с тригером	9 шт
9409	5 л	канистра	3 шт

**МС 1650**

ДЛЯ СВЕЧЕЙ И ФОРСУНОК

Высокотемпературная антипригарная диэлектрическая смазка облегчает монтаж и демонтаж форсунок, свечей зажигания и накаливания. Выдерживает температуры до +1200°C.

code	вес	тара	упаковка
1920	5 г	стик-пакет	100 шт


**МС 1710**

ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

Смазка для защиты контактов от окисления и коррозии. Создает защитную пленку. Наносить на надетые клеммы. Диэлектрик.

code	вес	тара	упаковка
8003	10 г	стик-пакет	100 шт
8002	140 мл	аэрозоль	12 шт


**МС 2000**

 ТВЁРДОЕ СМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ +150°C

Эксплуатационное износостойкое покрытие. Наносится на поршни и вкладыши ДВС, коленвалы тепловозов и автомобилей, гусеничных машин и иной техники.

code	вес	тара	упаковка
1701	20 г	флакон	9 шт
1702	400 г	банка	10 шт


**МС 2020 (ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ)**

 ТВЁРДОЕ СМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ +20°C.

Эксплуатационное износостойкое покрытие. Наносится на поршни и вкладыши ДВС, коленвалы тепловозов и автомобилей, гусеничных машин и иной техники.

code	вес	тара	упаковка
1703	20 г	флакон	9 шт



## ДОБАВКИ В МАСЛО / ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ


**RESURS UNIVERSAL**  
 ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Реметаллизант для безразборного восстановления и защиты двигателя от износа.

code	вес	тара	упаковка
4302	50 г	флакон	6 шт
4301	100 г	флакон	20 шт

**RESURS DIESEL**

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Реметаллизант для безразборного восстановления и защиты двигателя от износа, в том числе с турбонаддувом и системой впрыска Common Rail.

code	вес	тара	упаковка
4401	50 г	флакон	6 шт

**RESURS-T ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП**

Реметаллизант для безразборного ремонта и защиты от износа МКПП, редукторов и мостов авто. Ускоряет переключение передач, снижает шум и вибрации.

code	вес	тара	упаковка
4501	50 г	флакон	6 шт

**RESURS GAS**

ДЛЯ ДВС, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ

Реметаллизант. Снижает скорость износа, обеспечивает оптимальный режим смазывания, продлевая срок службы.

code	вес	тара	упаковка
4811	50 г	флакон	6 шт

**RESURS AT ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП**

Реметаллизант для безразборного ремонта и защиты от износа АКПП. Ускоряет переключение передач, снижает шум и вибрации.

code	вес	тара	упаковка
4701	50 г	флакон	25 шт

**RESURS NEXT**

Для безразборного восстановления бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном и сжатом газе двигателей.

code	вес	тара	упаковка
4304	75 г	флакон	20 шт


**RESURS SUPER**  
 СТАБИЛИЗАТОР МАСЛА

Защита деталей от износа за счет композиции противозносных и антифрикционных присадок и полимеров, повышающих прочность масляной пленки. Для дизельных и бензиновых двигателей. Безопасен для турбин. Действует до следующей замены масла.

code	вес	тара	упаковка
8304	90 мл	туба	15 шт

**IMAGNET P14**

СТАБИЛИЗАТОР НИЗКОВЯЗКОГО МАСЛА

Полимерный комплекс многократно повышает прочность масляной пленки в парах трения: кулачки распредвала, вкладыши, стенки цилиндров и кольца. Подходит для низковязких масел 0W-20. Снижает трение. Обеспечивает мягкую работу двигателя и экономию топлива.

code	вес	тара	упаковка
8302	85 мл	флакон	10 шт

**R1 METALL**

Для профилактики и защиты деталей двигателя и устранения первых симптомов износа.

code	вес	тара	упаковка
4201	50 г	флакон	20 шт

**R1 METALL-T**

Для профилактики износа механических трансмиссий, редукторов и мостов автомобиля.

code	вес	тара	упаковка
4101	50 г	флакон	20 шт



Универсальный шоу-бокс для продукции:  
cross code 4302, 4401, 4811, 4501

## ДОБАВКИ В ТОПЛИВО

## ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК (БЕНЗИН)

Очистка отложений в топл. системе от бензобака до камеры сгорания. Растворенные вещества полностью сгорают вместе с топливом.

code	вес	тара	упаковка
9411	150 мл	флакон	11 шт

## ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК (ДИЗЕЛЬ)

Профилактика и устранение трудного запуска, плавающих оборотов, повышенного расхода, вибраций.

code	вес	тара	упаковка
9403	150 мл	флакон	11 шт

## УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ (БЕНЗИН)

Выводит конденсат из топл. бака, предотвращая образование коррозии, ледяных пробок в топливных магистралях, фильтрах.

code	вес	тара	упаковка
9510	150 мл	флакон	11 шт

## УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ (ДИЗЕЛЬ)

Выводит конденсат из топл. бака, предотвращая образование коррозии, ледяных пробок в топливных магистралях, фильтрах.

code	вес	тара	упаковка
9515	150 мл	флакон	11 шт

## СУПЕР АНТИГЕЛЬ (ДИЗЕЛЬ)

Снижает t замерз. топлива. Летнего: на 20°C (с -10°C до -30°C), зимнего: на 10°C (с -40°C до -50°C). Препятствует образов. парафиновых пробок.

code	вес	тара	упаковка
9303	150 мл	флакон	11 шт

## СМАЗКА ДЛЯ ТНВД (ДИЗЕЛЬ)

Повышает смазывающую способность топлива с низким содерж. серы и ароматических соединений. Рекомендован при использовании низко- и ультразвукосернистого топлива стандартов Евро-4, Евро-5, Евро-6.

code	вес	тара	упаковка
9503	150 мл	флакон	11 шт

## ЖИДКОСТИ ГУР



## ВАЛERA -50°C

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа. Влияние на резиновые уплотнители минимальное.

code	вес	тара	упаковка
9203	1 л	банка	9 шт

## ВАЛERA -60°C

СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа. Влияние на резиновые уплотнители минимальное.

code	вес	тара	упаковка
9201	1 л	банка	9 шт



## IMAGNET PSF

РЕМОНТНАЯ ЖИДКОСТЬ ГУР

За 5 минут решает проблемы недостаточного давления насоса, гула и вибрации в крайних положениях руля, «тугого» руля. Без твердых частиц. Безопасна для сальников, защищает от коррозии.

code	вес	тара	упаковка
5201	90 мл	флакон	10 шт

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

## МС 1600

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ХИТ

Подходит для всех деталей суппорта: поршней, колодок, скобы и направляющих. Не смешивается с тормозными жидкостями. Устраняет скрип колодок, нейтральна к резиновым пыльникам. Выдерживает экстремальные температуры от -50° С до +1000°С.

code	вес	тара	упаковка
1505	5 г	стик-пакет	100 шт
1507	30 г	туба в пакете	30 шт
1502	50 г	туба	25 шт
1503	100 г	туба	15 шт

## МС 1630 С ПТФЕ

ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

ХИТ

Силиконовая смазка для направляющих с резиновыми втулками. Смазка устойчива к воздействию внешней среды и реагентов. Не коксуется, работает даже в негерметичных условиях, обеспечивая равномерный износ колодок и безопасное торможение.

code	вес	тара	упаковка
1907	5 г	стик-пакет	100 шт
1905	30 г	туба в пакете	30 шт

## МС 1620

ПРОТИВОСКРИПНАЯ

Высокотемпературная антипригарная смазка. Защищает от коррозии и неравномерного износа колодок. Устраняет скрип. Работает до +800°С.

code	вес	тара	упаковка
1906	5 г	стик-пакет	100 шт

## НАБОР СМАЗОК ДЛЯ ТОРМОЗОВ В ПАКЕТЕ

Набор специализированных смазок для комплексного обслуживания суппортов легковых автомобилей. Одного набора достаточно для обработки двух суппортов (одной оси).

code	вес	тара	упаковка
1508	15 г	стик-пакет	30 шт

## PAG

АНАЛОГ TRW PFG110

ХИТ

Полиалкиленгликолевая смазка для направляющих и поршней. Обладает высокими противоизносными свойствами. Рабочая температура от -40°С до +200°С. Не коксуется и не вымывается водой. Нейтральна к резиновым и пластиковым деталям.

code	вес	тара	упаковка
1521	5 г	стик-пакет	100 шт
1522	20 г	туба в пакете	30 шт
1523	50 г	туба	25 шт

## SUPER F

АНАЛОГ BOSCH SUPERFIT

Смазка на минеральной основе для нерабочих поверхностей тормозных колодок и посадочных мест. Высокотемпературная, антикоррозионная, без порошковых наполнителей. Несовместима с резиновыми деталями.

code	вес	тара	упаковка
1541	5 г	стик-пакет	100 шт

## СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

АНАЛОГ KNORR BREMSE

Специализированная синтетическая смазка для обслуживания суппортов грузового транспорта на основе полиальфаолефинов (ПАО) и литиевого комплексного загустителя. Содержит противоизносные и антиокислительные присадки, ингибитор коррозии.

code	вес	тара	упаковка
1082	50 г	стик-пакет	100 шт
1081	200 мл	туба	32 шт
1080	400 мл	картридж	20 шт

## ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Универсальный очиститель. Эффективно обезжиривает и очищает детали тормозной системы, двигателя, подвески во время ТО. Мощное направленное распыление (2 метра). Быстро испаряется, не оставляя следов.

code	вес	тара	упаковка
8412	650 мл	аэрозоль	12 шт

## РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ


**КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА**  
 ПАСТА

NEW

Высоконаполненная смазка для предотвращения «прикипания» редко обслуживаемых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и влаги. Решает проблему закисших болтов сайлентблоков.

code	вес	тара	упаковка
8523	30 г	туба	30 шт


**КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА**  
 АЭРОЗОЛЬ

NEW

Для резьбовых соединений и соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных внешних факторов. Легко наносится и сохраняет разделительные свойства в течение длительного времени.

code	вес	тара	упаковка
8521	210 мл	аэрозоль	12 шт
8525	400 мл	аэрозоль	12 шт


**КЕРАМИЧЕСКАЯ**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ

NEW

Разделительная керамическая смазка в удобной форме карандаша для предотвращения «прикипания» сопряженных поверхностей, закисания резьбовых соединений.

code	вес	тара	упаковка
8524	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт


**АЛЮМИНИЕВАЯ**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 АНТИПРИГАРНАЯ

NEW

Для алюминиевых деталей. Уменьшает повреждение резьбовых соединений при затяжке, не вызывает электрохимическую коррозию при отсутствии других металлов.

code	вес	тара	упаковка
8041	13 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт


**МЕДНАЯ СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

NEW

Облегчает последующие разборки узлов и соединений, подверженных воздействию высоких температур. Защищает резьбу, скользящие посадки и прочие плотно прилегающие соединения. Подходит для прокладок и шпилек выпускного коллектора.

code	вес	тара	упаковка
1916	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт


**ГРАФИТОВАЯ**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 АНТИФРИКЦИОННАЯ

NEW

Предназначена для нанесения на направляющие скольжения (ограничители дверей, направляющие люков и т.п.); резьбовые и шлицевые соединения; пары трения, подвергающиеся повышенным нагрузкам.

code	вес	тара	упаковка
8504	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт


**НЕСИЛИКОНОВАЯ**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

NEW

Заменяет силиконовые составы по их назначению. Содержит масла растительного происхождения. Защищает резиновые уплотнители (двери авто, оконные уплотнители, сальники и прокладки) от примерзания. С запахом жевательной резинки баблгам.

code	вес	тара	упаковка
2801	12 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт

## АГРО СМАЗКИ


**СМАЗКА AGRO HD-3**  
 МНОГОЦЕЛЕВАЯ

Для элементов шасси, ступичных подшипников, карданных шарниров землеройной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-строительной техники.

code	вес	тара	упаковка
1154	400 мл	картридж	20 шт
1153	4,5 кг	ведро	1 шт
1149	18 кг	ведро	1 шт


**СМАЗКА AGRO EP 2**  
 ВОДОСТОЙКАЯ

Для втулочно-пальцевых соединений сельскохозяйственной и внедорожной техники, работающей во влажной и/или пыльной среде, в условиях ударных нагрузок и вибрации.

code	вес	тара	упаковка
1160	400 мл	картридж	20 шт
1159	4,5 кг	ведро	1 шт
1158	18 кг	ведро	1 шт


**СМАЗКА AGRO LX 220**  
 ТУГОПЛАВКАЯ

Для смазывания нагруженных подшипников качения и скольжения навесного оборудования, крестовин карданных валов, а также других узлов сельскохозяйственной техники.

code	вес	тара	упаковка
1166	400 мл	картридж	20 шт
1165	4,5 кг	ведро	1 шт
1164	18 кг	ведро	1 шт

## ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ


**MC 1510 BLUE**  
 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
 NLGI 2/3


Литиевая комплексная пластичная синяя смазка. Температура каплепадения +350°C.

code	вес	тара	упаковка
1301	30 г	стик-пакет	100 шт
1302	50 г	стик-пакет	100 шт
1303	80 г	стик-пакет	100 шт
1317	200 мл	туба	32 шт
1304	420 мл	картридж	20 шт
1312	400 г	стик-пакет	24 шт
1316	2 л	дой-пак	5 шт
1306	9 кг	евроведро	1 шт
1307	18 кг	евроведро	1 шт


**MC 1610**  
 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
 NLGI 2

Высокотемпературная смазка, предназначенная для длительной работы в узлах трения при повышенной температуре. Стойкая к окислению, предохраняет от коррозии.

code	вес	тара	упаковка
1601	400 г	картридж	20 шт
1604	17 кг	евроведро	1 шт
1603	9 кг	евроведро	1 шт


**MC 1000**  
 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
 NLGI 2/3


Универсальная металлоплакирующая (восстанавливающая поверхности трения) смазка на литиево-кальцевой основе. Увеличивает продолжительность работы подшипников до 5 раз.

code	вес	тара	упаковка
1101	30 г	стик-пакет	100 шт
1102	50 г	стик-пакет	100 шт
1103	80 г	стик-пакет	100 шт
1104	200 мл	туба	32 шт
1105	400 г	картридж	20 шт
1113	400 г	стик-пакет	24 шт
1117	2 л	дой-пак	5 шт
1107	9 кг	евроведро	1 шт
1108	18 кг	евроведро	1 шт


**MC 1520 RUBIN**  
 ВОДОСТОЙКАЯ  
 NLGI 2


Многоцелевая, универсальная, EP-2 пластичная смазка на основе литиево-кальцевого загустителя. Содержит противозадирные и противоизносные присадки. Обладает высокими противоизносными и антифрикционными свойствами.

code	вес	тара	упаковка
1406	90 г	стик-пакет	100 шт
1413	200 мл	туба	32 шт
1407	375 г	картридж	20 шт
1409	400 г	стик-пакет	24 шт
1412	2 л	дой-пак	5 шт
1403	9 кг	евроведро	1 шт
1404	18 кг	евроведро	1 шт


**СМАЗКА ДЛЯ ТРИПОИДНЫХ ШРУСОВ БЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ**  
 NLGI 1


Не содержит твердых присадок, способных блокировать работу игольчатого подшипника в трипоидном ШРУСе. Мягкая консистенция для тщательного заполнения зазоров между иглами.

code	вес	тара	упаковка
1807	90 мл	стик-пакет	100 шт
1817	200 мл	туба	32 шт


**СМАЗКА ШРУСОВ**  
 МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ  
 NLGI 2/3


Противозадирная металлоплакирующая смазка на литиево-кальцевой основе. Высокоадгезионная, увеличивает срок эксплуатации узла до 4-х раз. Устойчива к вымыванию водой. Кратковременно защищает узел при повреждении пыльника.

code	вес	тара	упаковка
1802	50 г	стик-пакет	100 шт
1803	80 г	стик-пакет	100 шт
1804	200 г	туба	32 шт
1814	400 г	стик-пакет	24 шт
1806	9 кг	евроведро	1 шт
1810	18 кг	евроведро	1 шт

## ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ


**MC 1400 NORD**  
 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДО -60°C.  
 NLGI 1/2

Морозостойкая полусинтетическая пластичная смазка. Отличная прокачиваемость при температурах до -53°C. Имеет допуск Lincoln для ЦСС.

code	вес	тара	упаковка
1201	350 г	картридж	20 шт
1202	8 кг	евроведро	1 шт
1203	17 кг	евроведро	1 шт


**MC 1410 NORD**  
 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДО -50°C.  
 NLGI 1/2

Морозостойкая полусинтетическая пластичная смазка. Отличная прокачиваемость при температурах до -35°C. Имеет допуск Lincoln для ЦСС.

code	вес	тара	упаковка
1211	350 г	картридж	20 шт
1212	8 кг	евроведро	1 шт
1213	17 кг	евроведро	1 шт


**МЕДНАЯ СМАЗКА**  
 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
 NLGI 0/1


Смазка от прикипания, окисления и ржавления металлических соединений. Выдерживает экстремальные температуры до +1000°C.

code	вес	тара	упаковка
1910	5 г	стик-пакет	100 шт
1911	30 г	туба в пакете	30 шт
1912	100 г	туба	15 шт
1913	400 г	банка	24 шт
1914	400 мл	аэрозоль	12 шт


**СМАЗКА ДЛЯ ШАРОВЫХ ОПОР И РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ**


Синтетическая смазка для шаровых опор, рулевых наконечников и других узлов сталь-пластик, сталь-полиацеталь, сталь-капролон. Обеспечивает максимально плавное движение шарнира за счет высокой адгезии, водостойкости и демпфирующих свойств.

code	вес	тара	упаковка
1820	30 г	туба	30 шт


**ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА**  
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для смазывания телескопических стрел кранов-манипуляторов, погрузчиков, цепей и защиты стальных тросов, открытых зубчатых передач, рессор.

code	вес	тара	упаковка
8502	400 мл	аэрозоль	12 шт


**СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА**  
**КРЕСТОВИН**  
 ТЕРМО- И МОРОЗОСТОЙКАЯ  
 NLGI 2


Полностью синтетическая универсальная литиевая комплексная смазка на основе полиальфаолефинов и комплекса присадок. Обладает высокой устойчивостью к окислению и испарению, снижает трение и износ, устойчива к воздействию воды, защищает от коррозии. Может применяться для защиты подвижных контактов высоковольтного оборудования. Температурный диапазон от -50°C до +180°C

code	вес	тара	упаковка
1364	400 мл	картридж	20 шт

Смазка Крестовин не вызывает износ игольчатого подшипника, так как не содержит твердых частиц



## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗКИ

**СМАЗКА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ**  
МОРОЗОСТОЙКАЯ EP-2

Морозостойкая, литиевая, полусинтетическая. Рабочий диапазон t°: от -60 °C до +120 °C.

code	вес	тара	упаковка
1260	400 мл	картридж	20 шт

**МС ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ**  
MIN / NLGI 2 / Calcium

SUPER EP-2 смазка для втулочно-пальцевых соединений дорожно-строительной техники. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +100 °C.

code	вес	тара	упаковка
8027	400 мл	картридж	20 шт

**МС ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ**  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ. EP-2  
MIN / NLGI 2 / Li Complex

Специализированная смазка для обслуживания асфальтоукладчиков. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +180 °C. ACLS: прокачивается до +5 °C.

code	вес	тара	упаковка
1090	400 мл	картридж	20 шт

**СМАЗКА ДЛЯ ГИДРОМОЛОТОВ**  
MIN / NLGI 2 / Calcium

Твердосмазочная композиция на основе меди и графита для смазывания хвостовика инструмента и направляющих втулок гидромолотов. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +100 °C.

code	вес	тара	упаковка
1089	400 мл	картридж	20 шт

**СМАЗКА 5115-2**  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ. KP 2 R-40  
MIN / NLGI 2 / Li Complex

Для универсального применения в узлах и агрегатах, работающих в широком диапазоне температур. Рабочий диапазон t°: от -40 °C до +180 °C.

code	вес	тара	упаковка
1330	400 мл	картридж	20 шт
1331	18 кг	ведро	1 шт
1332	170 кг	бочка	1 шт

**СМАЗКА 4115-2**  
МНОГОЦЕЛЕВАЯ. EP 2  
MIN / NLGI 2 / Li Calcium

Для общего использования в промышленных объектах, узлах машин и механизмов, подшипников грузовых и легковых транспортных средств, работающих в нормальных и тяжелых условиях. Рабочий диапазон t°: от -40 °C до +120 °C.

code	вес	тара	упаковка
1040	400 мл	картридж	20 шт
1041	18 кг	ведро	1 шт
1042	170 кг	бочка	1 шт

**СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**  
PAO / NLGI 2 / Li Complex

100% синтетическая высокотемпературная. Рабочий диапазон t°: от -50 °C до +180 °C.

code	вес	тара	упаковка
1080	400 мл	картридж	20 шт
1081	200 мл	туба	32 шт
1082	50 г	стик-пакет	100 шт

**ХИТ**

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗКИ

**АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА**  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Разделительная, термостойкая. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +600 °C

code	вес	тара	упаковка
8037	100 г	туба	15 шт
8039	400 г	банка	32 шт
8038	400 мл	флакон	12 шт

**СМАЗКА МС ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ**  
ЛЕТНЯЯ  
MIN / NLGI 2 / Calcium

Применяется для смазывания телескопических стрел и кранов, подшипников скольжения, работающих в жестких условиях (вибрации, попадание пыли, воды и т.д.), при малых скоростях, подверженных ударным нагрузкам. Ручное нанесение.

code	вес	тара	упаковка
1250	4,5 кг	ведро	1 шт
1251	18 кг	ведро	1 шт

**АНТИФРЕТТИНГОВАЯ ПАСТА**

Предотвращает фреттинг-коррозию. Подходит в качестве разделителя для деталей, подвергающихся воздействию агрессивной окружающей среды, облегчает демонтаж и монтаж узлов.

code	вес	тара	упаковка
8514	30 г	туба	24 шт
8513	400 г	банка	30 шт

**СМАЗКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ**

Проникающая. Обеспечивает устойчивое покрытие прочной защитной пленкой. Стойкая к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды. Снижает шум и вибрацию, увеличивает срок службы канатов и интервалы обслуживания оборудования.

code	вес	тара	упаковка
8517	650 мл	аэрозоль	12 шт

## ПРИТИРОЧНЫЕ ПАСТЫ / ОТ 30 СЕКУНД НА КЛАПАН

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ**  
ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Самоизмельч. абразив для черновой и чист. обработки. Зерно 50-80 мкм. Шероховатость до 0,6 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

code	вес	тара	упаковка
3201	40 г	флакон	50 шт
3203	400 г	банка	10 шт
3204	1 кг	банка	6 шт

**КЛАССИЧЕСКАЯ**  
ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Черновой и чистовой составы. Зерно 53-90 мкм. Шероховатость до 0,7 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

code	вес	тара	упаковка
3401	40 г	флакон	50 шт
3403	400 г	банка	10 шт
3404	1 кг	банка	6 шт

**АЛМАЗНАЯ**  
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Твёрдый как алмаз абразив. Черновой и чистовой составы. Зерно 28-80 мкм. Шероховатость до 0,5 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

code	вес	тара	упаковка
3305	10 г	флакон	60 шт
3301	40 г	флакон	50 шт
3303	400 г	банка	10 шт
3304	1 кг	банка	6 шт

**ФРЕЗЕРОВАЧНАЯ**  
ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Черновой и чист. составы. Ускоряет обработку (низкие смазывающие свойства водной основы). Остатки пасты смываются водой.

code	вес	тара	упаковка
3602	40 г	флакон	50 шт

**ФАБО**  
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Антифрикционная безабразивная паста. 100% герметичность камеры сгорания. Шероховатость до 0,4 мкм. Герметичность 0,97 атм.

code	вес	тара	упаковка
3102	40 г	флакон	50 шт



## ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ ДЛЯ РУК «ЧИСТИК»

**ЧИСТИК EXTREME**

ОТ САМЫХ СИЛЬНЫХ  
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



Чистящая паста для рук от устойчивых труднотсмываемых загрязнений. Содержит мягкий скраб.

code	вес	тара	упаковка
6201	200 мл	туба	32 шт
6202	450 мл	банка	24 шт
6206	1,8 л	банка	4 шт
6205	2 л	дой-пак	5 шт
6203	9 кг	ведро	1 шт

**ЧИСТИК ХВОЙНЫЙ**

УДАЛЯЕТ СТОЙКИЕ ЗАПАХИ

Чистящая паста для рук удаляет устойчивые загрязнения и запахи. Содержит натуральный двухкомпонентный скраб.

code	вес	тара	упаковка
6401	200 мл	туба	32 шт
6402	450 мл	банка	24 шт
6407	1,8 л	банка	4 шт
6404	8 кг	ведро	1 шт

**ЧИСТИК PROFИ**

ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Содержит мягкий скраб, не вызывает раздражения и аллергических реакций.

code	вес	тара	упаковка
6301	200 мл	туба	32 шт
6302	470 мл	банка	24 шт
6308	1,8 л	банка	4 шт
6303	2 кг	ведро	4 шт
6304	7 кг	ведро	1 шт

**ЭКО ЧИСТИК**

Скраб разной жесткости и размера. Для частого применения. Не вызывает сухость.



code	вес	тара	упаковка
6803	450 мл	банка	24 шт
6804	1,8 л	банка	4 шт
6801	2,5 л	ведро	4 шт
6802	11 л	ведро	1 шт

**ЧИСТИК №30**

УВЛАЖНЯЕТ И НЕ СУШИТ КОЖУ РУК

Чистик №30 — одна из немногих чистящих паст, которая способна сделать суровые руки механика нежными и чистыми, как будто не работал. Все просто! Массируя равномерно нанести пасту и смыть небольшим количеством воды. А еще «Тридцатый» не раздражает ссадины и порезы.

code	вес	тара	упаковка
6811	450 мл	банка	24 шт
6812	2,5 л	ведро	4 шт
6813	10 л	ведро	1 шт



1280  
ЧИСТЫХ  
РУК

**ЧИСТИК ДЛЯ ДОЗАТОРОВ**  
СОДЕРЖИТ КРЕМ И СКРАБ

Бережно очищает руки от сильных загрязнений: отработка, водостойкие смазки, сажа. На четверть состоит из увлажняющих компонентов. Подходит для ежедневного использования.

Только представьте, что одной банки 5 л хватит на 1280 применений. А это значит, что чистые руки обойдутся всего в 2,2 рубля!

code	вес	тара	упаковка
6111	3 л	ведро	2 шт
6112	5 л	ведро	2 шт

## СИЛИКОНОВЫЕ СМАЗКИ

**SILICOT SPRAY**  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ**ХИТ**

Силиконовая спрей-смазка всепроникающего действия. Подходит для обработки резины, пластика и легконагруженных механизмов.

code	вес	тара	упаковка
2705	210 мл	аэрозоль	12 шт

**SILICOT КАПЛЯ**  
ЖИДКАЯ

Жидкая силиконовая универсальная смазка. Обладает высокой проникающей способностью. Защищает от замерзания и коррозии, водостойкая, имеет удобный носик. Работает от -50°C до +50°C.

code	вес	тара	упаковка
2401	30 мл	флакон	20 шт

**SILICOT SPRAY**  
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Повышает надежность работы электрики. Нейтральна к пластиковым и резиновым оплеткам проводов, обладает гидрофобными свойствами и защищает от химической коррозии.

code	вес	тара	упаковка
2707	210 мл	аэрозоль	12 шт

**SILICOT**  
ГУСТАЯ С ФТОРОПЛАСТОМ**ХИТ**

Универсальная силиконовая смазка для тысячи применений. Без цвета, без запаха, экологична и долговечна. Широкий температурный диапазон, густая консистенция.

code	вес	тара	упаковка
2303	10 г	стик-пакет	100 шт
2301	30 г	туба в блистере	25 шт

**SILICOT SPRAY**  
ДЛЯ ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ

Эффективно проникает и смазывает, защищает от коррозии, при этом не влияет на пластиковые и резиновые элементы замка.

code	вес	тара	упаковка
2708	210 мл	аэрозоль	12 шт

**SILICOT REZIN**  
ЖИДКАЯ С ГУБКОЙ

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Удобная губка-дозатор для аккуратного нанесения. Работает от -50°C до +50°C.

code	вес	тара	упаковка
2101	30 мл	флакон	30 шт
2102	70 мл	флакон	36 шт

**SILICOT SPRAY**  
ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Не допускает примерзания, высыхания и обесцвечивания резины, придаёт ей блеск и защищает от агрессивного воздействия негативных факторов внешней среды.

code	вес	тара	упаковка
2706	210 мл	аэрозоль	12 шт

**SILICOT GEL**  
ГУСТАЯ ТЕРМОВЛАГОСТОЙКАЯ

Универсальная смазка с фторопластом не высыхает, не пропускает влагу. Наносится долговечным и плотным слоем. Изолирует контакты. Работает от -50°C до +230°C.

code	вес	тара	упаковка
2204	40 г	банка в пакете	18 шт

**MC SILICOT PLUS**  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Силиконовая смазка-герметик с водоотталкивающими, защитно-консервационными, диэлектрическими и герметизирующими свойствами. Предназначена для работающих при высоких температурах резиновых уплотнений, запорной и трубопроводной арматуры, электрических контактов, подшипниковых узлов и направляющих скольжения.

code	вес	тара	упаковка
2304	100 мл	туба	15 шт

**MC СПОРТ**  
ГУСТАЯ

Густая силиконовая смазка с фторопластом для профессионального использования. Работает при температуре до +230°C.

code	вес	тара	упаковка
2201	400 г	банка	12 шт
2202	900 г	банка	6 шт

## СТРОИТЕЛЬНО БЫТОВЫЕ СМАЗКИ

**ULTRA-0 (NLGI 0)**  
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА**ХИТ**

Для зубчатых редукторов (в т.ч. планетарных и гипоидных передач), применяемых в УШМ, садовых триммерах, газонокосилках и пр. Препятствует перегреву, заеданию и ржавлению.

code	вес	тара	упаковка
1002	50 г	стик-пакет	100 шт
1003	200 г	туба	32 шт

**ULTRA-1 (NLGI 1)**  
ТИХАЯ РАБОТА ИНСТРУМЕНТА

Для подшипников, звезд, шлицевых соединений в перфораторах, отбойных молотках, бензопилах и пр. Препятствует перегреву, увеличивает срок службы инструмента.

code	вес	тара	упаковка
1005	50 г	стик-пакет	100 шт
1004	200 г	туба	32 шт

**БУР**  
ДЛЯ ХВОСТОВИКОВ

Восстановление и защита ударного механизма перфоратора. Увеличивает срок службы инструмента.

code	вес	тара	упаковка
1122	30 г	туба в пакете	30 шт
1123	200 г	туба	32 шт

**ВЖИК**  
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Предохраняет инструмент от перегрева, сохраняет режущие с-ва, смягчает и ускоряет процесс сверления, резки, фрезерования, токарной обработки. Не разбрызгивается и не стекает.

code	вес	тара	упаковка
1011	30 г	туба в пакете	30 шт
1012	40 г	банка в пакете	18 шт
1014	400 мл	аэрозоль	6 шт

**ФИКС**

Для откручивания винтовых крепежей (шурупов, болтов, саморезов, гаек) с заржавевшими или сорванными шлицами-гранями.

code	вес	тара	упаковка
3601	30 г	туба в пакете	30 шт

## САНТЕХНИЧЕСКИЕ СМАЗКИ

**PASTUM H2O (ПАСТА)****ХИТ**

Для резьб. соединений сантех. оборудования. Обеспечивает герметичность соединений, работающих при до +140°C под давлением до 8 бар. Предотв. коррозию и защищает лён.

code	вес	тара	упаковка
8101	25 г	туба	90 шт
8103	70 г	туба	60 шт
8105	250 г	туба	32 шт
8107	400 г	банка	24 шт
8110	9 кг	ведро	1 шт

**PASTUM GAS (ПАСТА)**

Для уплотнения резьб. соединений газ. оборудования. Обеспечивает герметичность соединений, работающих при t до +80°C под давлением до 4,4 бар. Предотвращает коррозию и защищает лён.

code	вес	тара	упаковка
8201	25 г	туба	90 шт
8202	60 г	туба	60 шт

**НАБОРЫ PASTUM СО ЛЬНОМ**

code	вес	тара	упаковка
8108	25 г	туба H2O + лён	90 шт
8109	70 г	туба H2O + лён	60 шт
8203	25 г	туба Gas + лён	32 шт
8204	60 г	туба Gas + лён	24 шт

**PASTUM (СМАЗКА)**  
ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ**NEW**

Облегчает монтаж пласт. труб для дренажа и канализации. Морозостойкость до -30°C. Сохр. эластичность резиновых уплотнителей.

code	вес	тара	упаковка
8111	400 мл	аэрозоль	12 шт

**FORPLAST (СМАЗКА)**

Облегчает монтаж пластиковых труб для дренажа и канализации. Гарантированная морозостойкость до -30°C. Сохраняет эластичность резиновых уплотнителей.

code	вес	тара	упаковка
2501	250 мл	туба	32 шт



## СМАЗКИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

**ПРОНИКАЮЩАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ МОТО СМАЗКА** ДЛЯ ЦЕПЕЙ ДОРОЖ. И СПОРТИВНЫХ МОТОЦИКЛОВ **ХИТ**

Обновленный состав работает до трех раз дольше даже на высоких скоростях. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

code	вес	тара	упаковка
8406	400 мл	аэрозоль	12 шт

**ПРОТИВОИЗНОСНАЯ МОТО СМАЗКА** ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ И КВАДРОЦИКЛОВ **ХИТ**

Защищает от коррозии, не накапливает абразив (песок, пыль и др). Устойчива к смыванию. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

code	вес	тара	упаковка
8408	400 мл	аэрозоль	12 шт

**ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПИ И МЕХАНИЗМОВ МОТОЦИКЛОВ**

Обезжиривает и очищает от смазок, тормозных жидкостей, битума и прочих стойких загрязнений. Быстро испаряется. Без резкого запаха.

code	вес	тара	упаковка
8410	650 мл	аэрозоль	12 шт

**ВИЛОЧНОЕ МАСЛО** ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВИЛОК И АМОРТИЗАТОРОВ МОТОЦИКЛОВ

Содержит пакет противопенных, антифрикционных и антикоррозийных присадок. Совместим с сальниками. Не образует осадок.

code	вес	тара	упаковка
8413	940 мл	канистра	8 шт

**ПРОПИТКА** ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ, МОТОВЕЗДЕХОДОВ И СКУТЕРОВ

Задерживает пыль, песок и воду. Масло-пропитка имеет вязкую консистенцию и насыщенный синий цвет для контроля нанесения.

code	вес	тара	упаковка
8407	350 мл	флакон	16 шт

## СМАЗКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

**СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ, ТРОСИКОВ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДОВ** **ХИТ**

Защита от износа и окисления. Удерживается на цепи до 150 км. Обладает высокой проникающей способностью. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

code	вес	тара	упаковка
8409	400 мл	аэрозоль	12 шт

**ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПИ И МЕХАНИЗМОВ ВЕЛОСИПЕДА**

Обезжиривает и очищает от смазок, пыли, битума и прочих стойких загрязнений. Мощное направленное распыление и быстрое испарение. Без резкого запаха.

code	вес	тара	упаковка
8411	650 мл	аэрозоль	12 шт

**ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА** ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ

Высокоадгезионная пластичная смазка не содержит порошковых присадок. Кальциево-литиевый загуститель. Предназначена для всех подшипников велосипедов, а также роликовых коньков.

code	вес	тара	упаковка
8404	30 г	туба в пакете	30 шт

**ВСЕПОГОДНАЯ СМАЗКА-МАСЛО** ДЛЯ ЦЕПЕЙ

Отталкивает воду, пыль, грязь. Предотвращает коррозию. Удобное точечное нанесение длинным носиком.

code	вес	тара	упаковка
8403	45 мл	флакон	20 шт

## АВТОКОСМЕТИКА

**ПОЛИРОЛЬ P1000** КРУПНОАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Крупноабразивная полировальная паста разработана для обработки лакокрасочных покрытий автомобиля, для полировки сильных повреждений слоя лака, а также повреждений, вызванных воздействием различных химических реагентов.

code	вес	тара	упаковка
7210	20 г	стик-пакет	100 шт
7209	1 л	бутылка	9 шт

**ПОЛИРОЛЬ P2000** СРЕДНЕАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Предназначена для обработки лакокрасочных покрытий автомобиля, для удаления царапин, а также повреждений, вызванных воздействием различных химических реагентов. При отсутствии серьезных повреждений может использоваться как однопроходная

code	вес	тара	упаковка
7211	20 г	стик-пакет	100 шт
7206	1 л	бутылка	9 шт

**ПОЛИРОЛЬ P3000** МЕЛКОАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Разработана для обработки лакокрасочных покрытий автомобиля после использования грубых полировальных составов. Удаляет голограммы, придает финальный блеск.

code	вес	тара	упаковка
7212	20 г	стик-пакет	100 шт
7207	1 л	бутылка	9 шт

**ПОЛИРОЛЬ** ДЛЯ КУЗОВА И ФАР

Однопроходная. Удаляет паутины, мелкие царапины, голограммы, стойкие загрязнения, следы от воздействия кислотных дождей и хим. реагентов. С фар – потертости, царапины. Восстанавливает прозрачность пласт. фар. Без силикона и воска.

code	вес	тара	упаковка
7203	100 мл	туба	15 шт

**ГЕЛЕВЫЙ ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН** КОНЦЕНТРАТ 1:5

Для регулярного ухода и восстановления первоначального цвета боковой поверхности шины, предохраняет от растрескивания. Экономичный расход.

code	вес	тара	упаковка
7403	1 л	бутылка	9 шт
7404	5 л	канистра	3 шт

**ВОСК КОНДИЦИОНЕР** КОНЦЕНТРАТ 1:10

Упрощает мойку, ускоряет сушку автомобиля. Отталкивает воду и реагенты, препятствует оседанию пыли, возвращает и сохраняет блеск.

code	вес	тара	упаковка
7501	1 л	бутылка	9 шт
7502	5 л	канистра	3 шт

**АНТИДОЖДЬ**

Водоотталкивающее средство. Улучшает видимость во время дождя и снега. Для наружных зеркал, лобовых, боковых стекол автомобиля и быта. Облегчает удаление наледи, снега, пыли, грязи и пр.

code	вес	тара	упаковка
7204	180 мл	триггер с липучкой	20 шт

**ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН**

Защита, уход и восстановление глубокого черного цвета покрышек автомобиля. Придает мокрый блеск. Подходит для консервации шин во время хранения, предотвращая растрескивание резины и сохраняя ее эластичность. Не смывается водой.

code	вес	тара	упаковка
7405	350 мл	триггер	16 шт
7401	1 л	бутылка	9 шт
7402	5 л	канистра	3 шт

**ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ И ПЛАСТИКА**

Средство для очистки изделий из пластика, натуральной кожи и экокожи. Бережно и эффективно очищает поверхности. Не содержит абразивных частиц и растворителей.

code	вес	тара	упаковка
7302	350 мл	триггер	16 шт

**КОНДИЦИОНЕР КОЖИ И ПЛАСТИКА**

Средство для обновления внешнего вида изделий из пластика, натуральной кожи и экокожи. Содержит антистатические добавки, отталкивающие пыль.

code	вес	тара	упаковка
7801	350 мл	триггер	16 шт

**ОЧИСТИТЕЛЬ ТКАНИ САЛОНА**

Профессиональное средство для очистки текстильной обивки салона автомобиля от любых загрязнений. Пенный очиститель легко справляется с жирными пятнами и другими сложными загрязнениями, обновляя внешний вид салона.

code	вес	тара	упаковка
7803	350 мл	триггер	16 шт

**ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ**

Эффективно удаляет засохшую грязь и жирные пятна. Не оставляет разводов и обладает приятным запахом. Препятствует налипанию пыли на очищенные поверхности. Подходит для всех зеркальных и стеклянных поверхностей (экстерьер, интерьер).

code	вес	тара	упаковка
7214	350 мл	триггер	16 шт

**УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ**

Отлично удаляет даже застарелые следы насекомых и птичий помет, не повреждая покрытие. Подходит для лакокрасочных, хромированных, пластиковых, стеклянных и зеркальных поверхностей автомобиля.

code	вес	тара	упаковка
7603	350 мл	триггер	16 шт

# Аналоги



## BLUE (MC 1510)

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА. УНИКАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ 350°C, ЧТО НА 100°C ВЫШЕ, ЧЕМ У ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ

### Аналоги:

- CASTROL LMX,
- CASTROL LCG 2 GREASE,
- FUCHS RENOLIT DURAPLEX EP2,
- FUCHS RENOLIT H 443-HD 88,
- FUCHS RENOLIT LX-PEP 2,
- MOBILGREASE XHP 222,
- MOBILITH SHC 100,
- MOBIL UNIREX 2,
- TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2,
- TOTAL MULTIS COMPLEX S2 A,
- CHEVRON DELO GREASE EP 2,
- CHEVRON DELO GREASE ESI,
- SHELL GADUS S3 V100

code	вес	тара	упаковка
1301	30 г	стик-пакет	100 шт
1302	50 г	стик-пакет	100 шт
1303	80 г	стик-пакет	100 шт
1317	200 мл	туба	32 шт
1304	420 мл	картридж	20 шт
1312	400 г	стик-пакет	24 шт
1316	2 л	дой-пак	5 шт
1306	9 кг	евроведро	1 шт
1307	18 кг	евроведро	1 шт



## RUBIN (MC 1520)

ВОДОСТОЙКАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА. УЗЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ШАРИКОВЫЕ, РОЛИКОВЫЕ, ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ, КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

### Аналоги:

- AGIP ENI LONGTIME GREASE 2,
- AGIP ENI GREASE CC,
- CASTROL EPL2,
- CASTROL SPHEEROL AP3,
- FUCHS RENOLIT FEP 2,
- TOTAL MERKAN 23,
- TOTAL MULTIS 2,
- TOTAL MULTIS EP 2,
- TOTAL LICAL EP 2,
- SHELL GADUS S2 V220A/AC,
- SHELL GADUSRAIL S3 AAR AP 1.5

code	вес	тара	упаковка
1406	90 г	стик-пакет	100 шт
1413	200 мл	туба	32 шт
1407	375 г	картридж	20 шт
1409	400 г	стик-пакет	24 шт
1412	2 л	дой-пак	5 шт
1403	9 кг	евроведро	1 шт
1404	18 кг	евроведро	1 шт



## MC 1000

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА С МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ

### Аналоги:

- AGIP ENI GREASE SM,
- CASTROL LM,
- CASTROL MP,
- CASTROL LONGTIME PD 2,
- CASTROL MOLY GREASE,
- CASTROL MULTIPURPOSE GREASE,
- FUCHS RENOLIT FLM 2,
- FUCHS RENOLIT MP 735,
- MOBILGREASE-SPECIAL,
- TOTAL MULTIS MS 2,
- CHEVRON MOLY GREASES EP,
- CHEVRON HEAVY DUTY MOLY EP 2,
- STATOIL MOLYWAY LI 73

code	вес	тара	упаковка
1101	30 г	стик-пакет	100 шт
1102	50 г	стик-пакет	100 шт
1103	80 г	стик-пакет	100 шт
1104	200 г	туба	32 шт
1105	400 г	картридж	20 шт
1113	400 г	стик-пакет	24 шт
1117	2 л	дой-пак	5 шт
1107	9 кг	евроведро	1 шт
1108	18 кг	евроведро	1 шт



## MC ШРУС

ПРОТИВОЗАДИРНАЯ МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ШРУСОВ

### Аналоги:

- VERYLUBE MOS2,
- LIQUI MOLY LM 47 LANGZEITFETT + MOS2,
- BP ENERGREASE L21M,
- MOBIL MOBILGREASE SPECIAL NLGI 2,
- CHEVRON SRI GREASE NLGI 2,
- MOBIL MOBILGREASE XHP 222,
- AGIP ENI GREASE SM 2

code	вес	тара	упаковка
1802	50 г	стик-пакет	100 шт
1803	80 г	стик-пакет	100 шт
1804	200 г	туба	32 шт
1814	400 г	стик-пакет	24 шт
1806	9 кг	евроведро	1 шт
1810	18 кг	евроведро	1 шт




## MC ШРУС ТРИПОИДНЫЙ

НЕ СОДЕРЖИТ ТВЕРДЫХ ПРИСАДОК, СПОСОБНЫХ БЛОКИРОВАТЬ РАБОТУ ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА В ТРИПОИДНОМ ШРУСЕ. МЯГКАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ИГЛАМИ

### Аналоги:

- SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE,
- MOBIL SHC POLYREX 005,
- CASTROL OPTITEMP BT 1 LF,
- VAG G052186A3,
- BP ENERGREASE LS-EP2,
- CHEVRON ULTI-PLEX SYNTHETICGREASE
- EP NLGI 1.5,
- CHEVRON DELO GREASES EP,
- MOBIL MOBILGREASE XHP 222

code	вес	тара	упаковка
1807	90 мл	стик-пакет	100 шт
1817	200 мл	туба	32 шт





**ВМПАВТО**



## **ВСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ВМПАВТО**

198095, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная 40А. © ООО «ВМПАВТО»,  
+7(812) 601-05-53. sales@smazka.ru